motoneta	FORMATO	Código:	MOT-SST-MTZ-001
	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL	Versión:	1
		Fecha:	19-01-2026

Area: Administrativa/Operativo

Proceso: Administrativo/Operativo

Fecha de Actualización: 19/01/2026

Motivo de actualización: Identificación de los peligros y evaluación de riesgos de sus actividades - periodo 2026-2027

TRABAJADORES DEL PUESTO DE TRABAJO	
Nombre y Apellido del trabajador	**Puesto de Trabajo**
GUILLERMO MAURICIO APAZA LLERENA	Gerente General
GUILLERMO MAURICIO APAZA LLERENA	Diseñador Gráfico

INDICE	PROBABILIDAD				SEVERIDAD (consecuencia)	ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO	
	Personas Expuestas	Procedimientos Existentes	Capacitación	Exposición al Riesgo		GRADO DE RIESGO	PUNTAJE
1	DE 1 A 3	Existen son satisfactorios y suficientes	Personal entrenado. Conoce el peligro y lo previene	Al menos una vez al año (S)	Lesión sin discapacidad (S)	Trivial (T)	4
				Esporadicamente (SO)	Disconfortincomodidad (SO)	Tolerable (TO)	De 5 a 8
2	DE 4 A 12	Existen parcialmente y no satisfactorios o suficientes	Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro pero no toma acciones de control.	Almenos una vez al mes (S)	Lesión con incapacidad temporal (S)	Moderado (MO)	De 9 a 16
				Eventualmente (SO)	Daño a la salud reversible	Importante (M)	De 17 a 24
3	MAS DE 12	No existen	Personal no entrenado, no conoce el peligro, no toma acciones de control	Almenos un vez al día (S)	Lesión incapacidad permanente (S)	Intolerable (IT)	De 25 a 36
				Permanentemente (SO)	Daño a la salud irreversible		

		CONSECUENCIA		
		LIGERAMENTE DAÑINO	DAÑINO	EXTREMADAMENTE DAÑINO
PROBABILIDAD	BAJA	Trivial 4	Tolerable 5 - 8	Moderado 9 - 16
	MEDIA	Tolerable 5 - 8	Moderado 9 - 16	Importante 17 - 24
	ALTA	Moderado 9 - 16	Importante 17 - 24	Intolerable 25 - 36

N	ACTIVIDAD	RUTINARIO / NO RUTINARIO / EMERGENCIA	GÉNERO H	GÉNERO M	PUESTO DE TRABAJO	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	Requisito Legal	MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES 1. Eliminación de Peligro (E) 2. Sustitución de Peligro (S) 3. Controles de Ingeniería (CI) 4. Controles Administrativos (CA) 5. Equipos de Protección Personal (EPP)	EVALUACIÓN DE RIESGO INICIAL – PROBABILIDAD (P) (A) INDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) INDICE DE MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	(C) INDICE DE CAPACITACION	(D) INDICE DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	INDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	S (S) INDICE DE SEVERIDAD	SxP (S x P) VALOR DEL NIVEL DEL RIESGO	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO	SIGNIFICANCIA DEL RIESGO	MEDIDAS DE CONTROL ADICIONALES A IMPLEMENTAR 1. Eliminación de Peligro (E) 2. Sustitución de Peligro (S) 3. Controles de Ingeniería (CI) 4. Controles Administrativos (CA) 5. Equipos de Protección Personal (EPP)	EVALUACIÓN DE RIESGO – PROBABILIDAD (P) (A) INDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) INDICE DE MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	(C) INDICE DE CAPACITACION	(D) INDICE DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	INDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	S (S) INDICE DE SEVERIDAD	SxP (S x P) VALOR DEL NIVEL DEL RIESGO	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO	SIGNIFICANCIA DEL RIESGO
1	Entrada y Salida de las Instalaciones	R	X		Gerente General - Coordinador SIG - Diseñador gráfico.	Subir y bajar escaleras	Barandas contaminadas	Exposición a hongos, virus	Ley N° 29783 y sus modificatorias D.S. 005-2012-TR y sus modificatorias	1. Limpieza y desinfección de barandas. (CA)	1	2	2	2	7	2	14	MO	NO	1. Procedimiento de prevención de exposición a agentes biológicos - lavado de manos (CA)	1	1	1	2	5	1	5	TO	NO
							Escalones	Caídas al mismo y distinto nivel	Ley N° 29783 y sus modificatorias D.S. 005-2012-TR y sus modificatorias	1. Señaléticas de prevención en escaleras. (CA)	1	2	2	2	7	2	14	MO	NO	1. Capacitación en técnica de 3 puntos de apoyo. (CA)	1	1	1	2	5	1	5	TO	NO
						Entrar/salir de las instalaciones (exteriores)	Delincuencia	Robos, asalto a mano armada/blanca	Ley N° 29783 y sus modificatorias D.S. 005-2012-TR y sus modificatorias	1. Cámaras de seguridad. (CA) 2.Seguridad Local. (CA)	1	2	2	2	7	2	14	MO	NO	1. . Iluminación perimetral (CI)	1	1	1	1	4	2	8	TO	NO
2	Coordinaciones de trabajo	R				Acordar actividades con compañeroos	Interacción verbal	Exposición a factores de riesgo psicosocial	Ley N° 29783 y sus modificatorias D.S. 005-2012-TR y sus modificatorias	1. Capacitación de Riesgos Psicosociales. (CA)	1	2	2	1	6	1	6	TO	NO	1. Charlas de trabajo en equipo (CA)	1	1	1	1	4	1	4	T	NO
3	Traslado en las instalaciones	R				Transitar por las instalaciones (mismo nivel)	Obstáculos, desorden	Caídas al mismo nivel	Ley N° 29783 y sus modificatorias D.S. 005-2012-TR y sus modificatorias	1. Señaléticas de prevención en las oficinas. (CA)	1	2	2	1	6	1	6	TO	NO	1. Difundir periódicamente material de prevención en oficinas. (CA)	1	1	1	2	5	1	5	TO	NO
						Trasladar archivos / cajas con documentos	Carga manual	Exposición a lesiones musculoesqueléticas	Ley N° 29783 y sus modificatorias D.S. 005-2012-TR y sus modificatorias R.M. 375-2008-TR	1. Recomendaciones de carga máxima para hombres (25 kg.) y mujeres (15 kg.). (CA)	1	2	2	1	6	2	12	MO	NO	1.Instaurar Pausas Activas durante las actividades. (CA)	1	1	1	1	4	1	4	T	NO
							Iluminación Deficiente (Artificial/ Natural)	Sobeesfuerzos visuales	Ley N° 29783 y sus modificatorias D.S. 005-2012-TR y sus modificatorias R.M. 375-2008-TR	1. Uso de focos LED.	1	2	2	1	6	2	12	MO	NO	1. Monitoreos de iluminación	1	1	1	1	4	2	8	TO	NO
							Obstáculos, desorden	Caídas al mismo nivel	Ley N° 29783 y sus modificatorias D.S. 005-2012-TR y sus modificatorias	1. Señaléticas de prevención en las oficinas. (CA)	1	2	2	1	6	1	6	TO	NO	1. Difundir periódicamente material de prevención en oficinas. (CA)	1	1	1	1	4	1	4	T	NO

motoneta	FORMATO	Código: MOT-SST-MTZ-001
	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL	Versión: 1
		Fecha: 19-01-2026

Area: Administrativa/Operativo

Proceso: Administrativo/Operativo

Fecha de Actualización: 19/01/2026

Motivo de actualización: Identificación de los peligros y evaluación de riesgos de sus actividades - periodo 2026-2027

TRABAJADORES DEL PUESTO DE TRABAJO	
Nombre y Apellido del trabajador	**Puesto de Trabajo**
GUILLERMO MAURICIO APAZA LLERENA	Gerente General
GUILLERMO MAURICIO APAZA LLERENA	Diseñador Gráfico

INDICE	PROBABILIDAD				SEVERIDAD (consecuencia)	ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO	
	Personas Expuestas	Procedimientos Existentes	Capacitación	Exposición al Riesgo		GRADO DE RIESGO	PUNTAJE
1	DE 1 A 3	Existen son satisfactorios y suficientes	Personal entrenado. Conoce el peligro y lo previene	Al menos una vez al año (S)	Lesión sin discapacidad (S)	Trivial (T)	4
				Esporadicamente (SO)	Disconfort/incomodidad (SO)	Tolerable (TO)	De 5 a 8
2	DE 4 A 12	Existen parcialmente y no satisfactorios o suficientes	Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro pero no toma acciones de control.	Almenos una vez al mes (S)	Lesión con incapacidad temporal (S)	Moderado (MO)	De 9 a 16
				Eventualmente (SO)	Daño a la salud reversible	Importante (M)	De 17 a 24
3	MAS DE 12	No existen	Personal no entrenado, no conoce el peligro, no toma acciones de control	Almenos un vez al día (S)	Lesión incapacidad permanente (S)	Intolerable (IT)	De 25 a 36
				Permanentemente (SO)	Daño a la salud irreversible		

		CONSECUENCIA		
		LIGERAMENTE DAÑINO	DAÑINO	EXTREMADAMENTE DAÑINO
PROBABILIDAD	BAJA	Trivial 4	Tolerable 5 - 8	Moderado 9 - 16
	MEDIA	Tolerable 5 - 8	Moderado 9 - 16	Importante 17 - 24
	ALTA	Moderado 9 - 16	Importante 17 - 24	Intolerable 25 - 36

N	ACTIVIDAD	RUTINARIO/ NO RUTINARIO / EMERGENCIA	GÉNERO H	GÉNERO M	PUESTO DE TRABAJO	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	Requisito Legal	MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES 1. Eliminación de Peligro (E) 2. Sustitución de Peligro (S) 3. Controles de Ingeniería (CI) 4. Controles Administrativos (CA) 5. Equipos de Protección Personal (EPP)	EVALUACIÓN DE RIESGO INICIAL – PROBABILIDAD (P) (A) INDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) INDICE DE MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	(C) INDICE DE CAPACITACION	(D) INDICE DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	INDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	S (S) INDICE DE SEVERIDAD	SxP (S x P) VALOR DEL NIVEL DEL RIESGO	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO	SIGNIFICANCIA DEL RIESGO	MEDIDAS DE CONTROL ADICIONALES A IMPLEMENTAR 1. Eliminación de Peligro (E) 2. Sustitución de Peligro (S) 3. Controles de Ingeniería (CI) 4. Controles Administrativos (CA) 5. Equipos de Protección Personal (EPP)	EVALUACIÓN DE RIESGO – PROBABILIDAD (P) (A) INDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) INDICE DE MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	(C) INDICE DE CAPACITACION	(D) INDICE DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	INDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	S (S) INDICE DE SEVERIDAD	SxP (S x P) VALOR DEL NIVEL DEL RIESGO	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO	SIGNIFICANCIA DEL RIESGO
4	Uso de equipos y artículos de oficina	R	X		Gerente General - Coordinador SIG - Diseñador gráfico.	Manipulación de artículos de oficina	Artículos y equipos de oficina punzocortantes	Contacto con objetos punzocortantes	Ley N° 29783 y sus modificatorias D.S. 005-2012-TR y sus modificatorias	1. Utilizar solo artículos y equipos de oficina en buen estado.	1	2	2	1	6	1	6	TO	NO	1. Difundir periódicamente material de prevención en oficinas. (CA)	1	1	1	1	4	1	4	T	NO
5	Uso de equipo informática (laptop / ordenador)	R				Realizar documentos, hojas de cálculo, entre otros	Movimientos repetitivos (tipear)	Exposición a lesiones musculoesqueléticas	Ley N° 29783 y sus modificatorias D.S. 005-2012-TR y sus modificatorias R.M. 375-2008-TR	1. Personal capacitado en prevención de factores de Riesgos Disergonómicos. (CA)	1	2	2	3	8	1	8	TO	NO	1.Instaurar Pausas Activas durante las actividades. (CA)	1	1	1	1	4	1	4	T	NO
						Uso prolongado de equipo informático (laptop / ordenador)	Posturas prolongadas	Exposición a lesiones musculoesqueléticas	Ley N° 29783 y sus modificatorias D.S. 005-2012-TR y sus modificatorias R.M. 375-2008-TR	1. Personal capacitado en prevención de factores de Riesgos Disergonómicos. (CA)	1	2	2	3	8	2	16	MO	NO	1.Instaurar Pausas Activas durante las actividades. (CA)	1	1	1	1	4	1	4	T	NO
							Radiación de pantalla (no ionizante)	Exposición a fatiga visual	Ley N° 29783 y sus modificatorias D.S. 005-2012-TR y sus modificatorias R.M. 375-2008-TR	1. Protectores de pantalla de monitor (CA).	1	2	2	3	8	2	16	MO	NO	1. Recomendación de realizar Pausas Activas Ocualres. (CA)	1	1	1	1	4	1	4	T	NO
6	Todas las actividades	R				Todas las actividades	Actividad sísmica	Derrumbes, atrapamientos, pérdida de vidas	Ley N° 29783 y sus modificatorias D.S. 005-2012-TR y sus modificatorias Ley N° 29664	1. Simulacros de emergencia. (CA)	1	1	2	1	5	3	15	MO	NO	1. Difusión del mapa de evacuación. (CA) 2. Sensibilización en temas de respuesta a emergencias. (CA)	1	1	1	1	4	2	8	TO	NO
							Exposición a materiales inflamables, Archivos (Papel),	Incendio de materiales y archivos, instalaciones	Ley N° 29783 y sus modificatorias D.S. 005-2012-TR y sus modificatorias Ley N° 29664	1. Simulacros de emergencia. (CA)	1	1	2	1	5	3	15	MO	NO	1. Difusión del mapa de evacuación. (CA) 2. Sensibilización en temas de respuesta a emergencias. (CA)	1	1	1	1	4	2	8	TO	NO
							Fallas en el circuito eléctrico	Incendio de equipos, instalaciones	Ley N° 29783 y sus modificatorias D.S. 005-2012-TR y sus modificatorias Ley N° 29664	1. Simulacros de emergencia. (CA)	1	1	2	1	5	3	15	MO	NO	1. Difusión del mapa de evacuación. (CA) 2. Sensibilización en temas de respuesta a emergencias. (CA)	1	1	1	1	4	2	8	TO	NO
							Acoso y hostigamiento sexual	Exposición a factores de riesgo psicosocial (estrés, agotamiento psicológico)	Ley N° 29783 y sus modificatorias D.S. 005-2012-TR y sus modificatorias Ley N° 27942	1. Capacitación de Riesgos Psicosociales. (CA)	1	1	1	1	4	1	4	T	NO	1. Capacitación específica en temas de hostigamiento y acoso sexual. (CA)	1	1	1	1	4	1	4	T	NO

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Josemaria Truenque Loo Coordinador SIG	Guillermo Mauricio Apaza Llerena SUPERVISOR SST MOTONETA E.I.R.L.	Guillermo Mauricio Apaza Llerena Gerente General MOTONETA E.I.R.L.
Nombre y Apellido: JOSEMARIA TRUENQUE LOO	**Nombre y Apellido: GUILLERMO MAURICIO APAZA LLERENA**	**Nombre y Apellido: GUILLERMO MAURICIO APAZA LLERENA**
Cargo: Coordinador SIG	**Cargo: Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo**	**Cargo: Gerente General**
Fecha: 19-01-2026	**Fecha: 19-01-2026**	**Fecha: 19-01-2026**